

OFFRE SPÉCIALE SÉCURITÉ

**DU 1^{ER} OCTOBRE
AU 30 NOVEMBRE 2026**

ANCRAGES DE TOIT ET CROCHETS DE SÉCURITÉ SECUR+®



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**


*Seuls les produits en catégorie stock A et B sont éligibles à cette promotion à l'exclusion de tout autre. Offre valable du 1^{er} octobre au 30 novembre 2026 en France métropolitaine, non cumulable avec d'autres opérations promotionnelles en cours et dans la limite des stocks disponibles. Tous nos prix s'entendent en € net HT, France aux conditions habituelles.

Pour toute information complémentaire, contacter votre distributeur habituel. Si vous ne souhaitez plus recevoir d'offres promotionnelles de notre part, merci d'en informer votre distributeur habituel ou d'envoyer un email à : contact@frenehard.com. N°DOP interne : DOP CMP268207 - Frénéhard S.A.S. - BP 121 - 61303 L'Aigle Cedex - France - T +33 2 33 84 21 21 - S.A. au capital de 12 522 380 € - Siret 533 063 889 00026 - N° de TVA : FR15 533 063 889 - C 533 063 889 - RCS Alençon.



OFFRE SPÉCIALE
2 CARTONS ACHETÉS = LE 3^{ÈME} OFFERT

POTELETS POUR E.P.I.



x1

TOITURE TERRASSE

Référence	Désignation	EAN
MLFLR12/07	Potelet EPI carré HT 400 mm plaque	3661044129668
MLFLR12/06	Potelet EPI carré HT 500 mm plaque	3661044129651

ANCRAGES POUR E.P.I SECUR +[®]


NF EN 795 classe A



x5

TOITURE ARDOISE

Référence	Désignation	EAN
QGCSEATPL/01	Ancre de toit plat galvanisé	3661044226893



x5

TOITURE ARDOISE & TUILE

Référence	Désignation	EAN
QGCSEATCH/01	Ancre de toit chantourné (axe crampon compris) - Zinc Naturel	3661044226855



x5

TOITURE FIBRECIMENT

Référence	Désignation	EAN
QGCSEATCA90/C	Ancre de toit cambré de 90 galvanisé	3661044226947



x5

TOITURE ARDOISE & TUILE À FORT GALBE

Référence	Désignation	EAN
QGCSEATCA25/01	Ancre de toit cambré 25 galvanisé	3661044226831
QGCSEATCA25/02	Ancre de toit cambré 25 galvanisé - teinte ardoise	3661044226978
QGCSEATCA25/04	Ancre de toit cambré de 25 galvanisé - teinte brun cuivre 8004	3661044226879



x5

TOITURE TUILE À FORT GALBE

Référence	Désignation	EAN
QGCSEATCA50/01	Ancre de toit cambré de 50 mm galvanisé	3661044226848
QGCSEATCA50/04	Ancre de toit cambré de 50 mm galvanisé - teinte brun cuivre 8004	3661044226909

CROCHETS DE SÉCURITÉ

NF EN 517 classe A

OFFRE SPÉCIALE

2 CARTONS ACHETÉS = LE 3^{ÈME} OFFERT



x5

TOITURE ARDOISE

Référence	Désignation	EAN
QGCAS1520/PCA	Crochet de sécurité avec témoin de chute plat pointe chevron – teinte ardoise	3661044227432
QGCAS1520/PCG	Crochet de sécurité avec témoin de chute plat pointe chevron galvanisé	3661044227418



x5

TOITURE ARDOISE & TUILE

Référence	Désignation	EAN
QGCAS1530/PCA	Crochet de sécurité avec témoin de chute chantourné galvanisé (axe crampon compris) – teinte ardoise	3661044227449



x5

TOITURE ARDOISE & TUILE

Référence	Désignation	EAN
QGCAS1500/PCA	Crochet de sécurité avec témoin de chute cambré de 25 mm pointe chevron galvanisé – teinte ardoise	3661044227517
QGCAS1500/PCG	Crochet de sécurité avec témoin de chute cambré de 25 mm pointe chevron galvanisé	3661044227463



x5

TOITURE ARDOISE & TUILE À FORT GALBE

Référence	Désignation	EAN
QGCAS1510/CFG	Crochet de sécurité avec témoin de chute cambré de 50 mm connecteurs sur fermette galvanisé	3661044227630
QGCAS1510/PCA	Crochet de sécurité avec témoin de chute cambré de 50 mm pointe chevron galvanisé – teinte ardoise	3661044227524
QGCAS1510/PCG	Crochet de sécurité avec témoin de chute cambré de 50 mm pointe chevron galvanisé	3661044227456



x5

TOITURE ARDOISE

Référence	Désignation	EAN
QGCSEMHPA/01	Crochet monument historique plat galvanisé	3661044227548
QGCSEMHPA/02	Crochet monument historique plat galvanisé – teinte ardoise	3661044227494



x5

TOITURE ARDOISE ET TUILE À FAIBLE GALBE

Référence	Désignation	EAN
QGCSEMHPA/01	Crochet monument historique cambré de 25 mm galvanisé	3661044227616
QGCSEMHPA/02	Crochet monument historique cambré de 25 mm galvanisé – teinte ardoise	3661044227593

MAISON D'ANCRAGES ET CROCHETS DE SÉCURITÉ

1 Crochet de sécurité
Plat

Disponible en :
Plat, cambré
25 et 50 et
chantourné

Option :
185 RAL possibles

Acier G.A.F.- Ardoise

2 Crochets de sécurité
Monument historique
Plat

Disponible en :
Plat, cambré
25 et 50 et
chantourné

Option :
185 RAL
possibles

Acier G.A.F.- Ardoise / tuile

3 Crochet de sécurité
Chantourné

Disponible en :
Plat, cambré
25 et 50 et
chantourné

Option :
185 RAL
possibles

Acier G.A.F.- Tuile

4 Crochet de sécurité
Bac Acier

Option :
185 RAL
possibles

Acier G.A.F.- Toiture bac acier

5 Crochet de sécurité
Zinc à joint debout

Option :
185 RAL
possibles

Acier G.A.F.- Toiture bac acier

6 Ancre de toit E.P.I.
Plat

Disponible en :
Plat, cambré
25 et 50 et
chantourné

Option :
185 RAL
possibles

Acier G.A.F.- Ardoise

7 Ancre de toit E.P.I.
Cambré 25

Disponible en :
Plat, cambré
25 et 50 et
chantourné

Option :
185 RAL
possibles

Acier G.A.F.- Tuile

8 Ancre de toit E.P.I.
Bac Acier

Disponible :
8 vis
autoforeuses
étanches
+ bandes
d'étanchéité

Acier G.A.F.- Toiture bac acier

9 Ancre de toit E.P.I.
Fibro / PST

Disponible en :
Cambré 90° /
Fixation sur panne
bois

Acier G.A.F.- Toiture fibro

10 Ancre de toit E.P.I.
Zinc à joint debout


Acier G.A.F.-

20 Garde-corps
Toit en pente

+ Garde-corps
Zinc à tasseau

20 Garde-corps
Bac acier

19 Garde-corps
Toit terrasse



20 Support de
garde-corps
pour bac acier

Option :
185 RAL
possibles

Acier G.A.F.

19 Support de
garde-corps
pour étancheurs

Disponible en :
- Presse à patin L
ou XL
- Applique L
Platine,
Z plat 150, ZR
150, Z plat 250

Acier G.A.F.

18 Tige de sécurité de bas
de pente SECUR+

Disponible en :
Ep. 2.5mm pour
une pente max
à 30°
Ep. 4mm pour
une pente max
à 60°

Acier G.A.F.

17 NANTAIS SECUR +

Disponible en :
Nantais de 8 et
de 10
Havrais de 33 et
de 40
Option :
185 RAL
possibles

Acier G.A.F.

16 Ancre mural
plaquette INOX

Disponible :
avec témoin de
chute

Acier G.A.F.

15 Potelet E.P.I. Collerette

Option :
400 mm ou 500
mm de plaquette

Acier G.A.F.

14 Ligne de vie
structurales

Disponible en :
platine, applique
pour fixation
en bridage,
craquage,
ancrage
chimique

Potelet à embase plate.

13 Ligne de vie façade

Disponible en :
bac sec, bac isolé
pour fixation par
autoforeuse,
chevilles à
basculé

Support sur façade

11 Connecteur sur
fermette

Option :
compatible
avec crochet et
ancrage plats

Fixation

12 Ligne de vie surfaciale

Disponible pour
bac sec pour
fixation par
autoforeuse,
chevilles ressort

Support pour bac sec

PRODUITS HORS PROMO

PRODUITS EN PROMO